

ProFolie®



ProFolie is een periodieke uitgave van Morgo Folietechnik – April 2010 – zesde jaargang nr. 1 – oplage 6.000

MORGO
FOLIETECHNIEK

Belgische Bioversneller ingepakt met MorgoFassade Color



Crisis of niet, Morgo durfde het aan de Belgische markt aan te boren. Met succes, zo blijkt. Niet alleen aannemers, de bouwmaterialenhandel en architecten weten Morgo inmiddels te vinden. Ook gevelspecialisten roepen de expertise van Nederlands meest innovatieve foliespecialist in.

Expertise die onder meer tot uiting komt in de 'Bioversneller' in het Ardoyen Wetenschapspark in Zwijnwaarde. Een prachtig project, waarbij de folie nu eens niet achter de gevelbekleding verdwijnt, maar doelbewust zichtbaar blijft achter de semitransparante metalen cassettes. De 'Bioversneller' combineert alles waar moderne architectuur voor staat. Architectenbureau

SumProject uit Brussel wist in het ontwerp de ultieme balans tussen design en functionaliteit te realiseren. Met als smaakmaker de driedimensionale gevel, opgebouwd uit meer dan tweeduizend elementen van strekaluminium. Met ruim tienduizend vierkante meter aan laboratoria en kantoren de ideale locatie voor bedrijven gespecialiseerd in life sciences en biotechnologie.

Lees verder op pagina 2

Pasklaar gevelsysteem voorzien van Fassade Economic

Samenwerking PontMeyer, Leegwater Houtbereiding en Morgo Folietechnik

Met maar liefst 46 vestigingen is PontMeyer de grootste leverancier van hout-, plaat- en bouwmaterialen voor de Nederlandse bouw. Een gerenommeerde speler, die voor iedere houttoepassing een pasklare oplossingen voor handen heeft. Zo ook op het gebied van open gevelsystemen. In nauwe samenwerking met Leegwater Houtbereiding en Morgo Folietechnik ontwikkelde PontMeyer een buitengewoon duurzame totaaloplossing.

Lees verder op pagina 4

WK ACTIE

Morgo FormFlash erin, lood eruit!
De gouden wissel van Bert

Gratis cap met opener bij een rol Morgo FormFlash

Handig bij het WK Voetbal!

NIEUW: FASSAFIXX

Blinde montage van wandpanelen

Morgo Folietechnik introduceert een geheel nieuw verbindingssysteem voor open houten gevels. Uniek, omdat het systeem voorziet in 'blinde' bevestiging van houten panelen, waardoor het esthetische effect van transparante 'open' gevels maximaal is. Geen zichtbare schroeven, wel optimale duurzame bevestiging.

Lees verder op pagina 5

EN VERDER IN DIT NUMMER

KOMO-certificaat voor MorgoVent Reflex en Morgo Fassade Basic	3
Nieuw: Morgo Fassade Slim Unieke samenwerking:	5
Leegwater Houtbereiding	6

Uitgelicht: Morgo FormFlash

Betrouwbaar milieuvriendelijk alternatief

Nog maar amper een jaar geleden geïntroduceerd, maar nu al een doorslaand succes, Morgo FormFlash: hét milieuvriendelijke, betrouwbare alternatief voor lood. Een garantie voor optimale waterdichting van bouwdetails, duurzaam en bovendien makkelijk te verwerken en niet diefstalgevoelig.



“Bij Morgo streven we altijd naar milieuvriendelijke, duurzame oplossingen. Echter,” benadrukt directeur Johan Goorhuis, “mag dit nooit ten koste gaan van de kwaliteit en betrouwbaarheid. Met Morgo FormFlash slaan we meerdere vliegen in één klap.” Niet verwonderlijk dus dat de bouwwereld Morgo FormFlash omarmt. “Het materiaal is behalve milieuvriendelijk ook nog eens gemakkelijk en snel te verwerken met het op iedere bouwplaats voorhanden zijnde gereedschap. FormFlash is veel lichter dan lood en daardoor veel handzamer. Bovendien is het materi-

aal flexibel en buigzaam, wat optimale afdichting natuurlijk veel gemakkelijker maakt. Uniek is bovendien dat de loodvervanger in lengten tot maar liefst 3 meter geleverd kan worden, waardoor grote stukken, zoals op daken, snel en effectief waterdicht gemaakt kunnen worden.”

Levenslange bescherming

Morgo FormFlash is, zoals bij Morgo gebruikelijk, uitgebreid getest, alvorens het de markt opging. “Zo is ook de levensduur zorgvuldig onder de loep genomen, die,” verklaart Johan, “is afgestemd op de volle-

dige levensduur van gebouwen. Daarnaast is de loodvervanger onderhoudsvriendelijk en zal die, mits goed ingeklopt natuurlijk, onder de meest voorkomende situaties niet opwaaien. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld windgebieden, kan Morgo FormFlash eenvoudig met de speciale Prothan 600 FF Sealer aan iedere willekeurige ondergrond worden bevestigd. Deze speciale sealer vormt overigens ook de perfecte oplossing voor het maken van waterdichte overlappingsen.”

Diefstalproof

Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Morgo FormFlash vormde de diefstalgevoeligheid van lood. “Er is immers niets vervelender dan ‘s ochtends op de bouwplaats te moeten constateren dat de loodslabben zijn afgesneden, met als gevolg dat de hele klus opnieuw moet worden geklaard. Dit kost tijd, materiaal en manuren. Doodzonde natuurlijk. Morgo FormFlash is, zoals we het zelf verwoorden, diefstalproof. Deze en andere eigenschappen maken Morgo FormFlash tot hét ideale, betrouwbare alternatief voor lood.”

Morgo FormFlash is:

- Milieuvriendelijk
- Niet diefstalgevoelig
- Uitermate duurzaam
- Goedkoper dan lood
- Eenvoudig te verwerken
- In grote lengtes leverbaar

Meer weten? Vraag extra informatie aan via info@morgofolietechniek.nl of neem contact op via 0575-511508.

SPECIALE WK-ACTIE!

Bij iedere rol Morgo FormFlash krijgt u **GRATIS** een unieke oranje cap met opener of hoed cadeau!

Morgo FormFlash is verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel

Vervolg van pagina 1

Belgische Bioversneller

Realisatie van het complex ligt in handen van bouwbedrijven Denys NV en Ipes NV, verenigd in een tijdelijke gemeenschappelijke stichting. Aan hen de taak het buitengewoon ambitieuze ontwerp te verwezenlijken. Een belangrijke uitdaging waar ze voor stonden, was het realiseren van de driedimensionale uit strekaluminium opgebouwde buitengevel, waarvoor zij in Splen NV gevestigd in Molenstede de perfecte partner vonden. "Wij zijn specialist en medemarktleider op het gebied van onder andere geventileerde gevelcassettes," legt vertegenwoordiger en technisch adviseur Kris Drijvers uit, die aangeeft dat een dergelijke aluminium constructie in België nog niet eerder werd toegepast.



"De elementen zijn prefab in ons atelier in vervaardigd om vervolgens op de werf stuk voor stuk in de speciaal ontwikkelde aluminium onderstructuur te worden ingehaakt. In totaal meer dan tweeduizend cassettes van 1.40 bij 1.50 meter, verdeeld over vierduizend vierkante meter gevelopervlak. Tweederde van de elementen heeft kleine profielen en eenderde grote profielen, die," legt Drijvers uit, "diagonaal over de gevel lopen, waardoor er een unieke gevelstructuur ontstaat die het gebouw een geheel eigen identiteit geeft."

Optimale duurzame bescherming

Een gigantische klus, die bovendien afwijkt van reguliere gevelconstructies en

daardoor ook vraagt om andere isolatie- en folieoplossingen. "Immers," weet Drijvers, "de open structuur van de gevel zorgt ervoor dat de externe belasting op de achterliggende isolatielaag hoger is dan normaal. En dus zochten we naar een folie die zelfs onder extreme omstandigheden optimale bescherming biedt, UV-bestendig is, maar dampopen en waterkerend." Morgo Folietechniek bood met MorgoFassade Color uitkomst.

Met veel enthousiasme vertelt Drijvers over de samenwerking met Morgo Folietechniek. "Niet alleen leveren ze een uitstekend product tegen een goede prijs. Maar gaan ze prat op het delen van hun kennis en nemen ze hun adviserende rol buitengewoon serieus. Zo hebben ze ons voorgedaan hoe we de folie het beste kunnen bevestigen. En," benadrukt Drijvers, "als er problemen zijn, komen ze langs en lossen ze die op. Een werkwijze die naadloos aansluit bij de filosofie van Splen, waarin kwaliteit, expertise en dienstverlening hand in hand gaan." Inmiddels zijn de gevels van het complex geïsoleerd en bekleed met zwarte Fassade Color. "Bewust zwart," aldus Drijvers, "omdat de strekaluminium gevelelementen wit gelakt zijn, wat natuurlijk voor prachtige dieptewerking en contrast zorgt." De Bioversneller is dan ook een lust voor het oog. Met inmiddels meer dan de helft van de gevelelementen geplaatst, wordt pas echt duidelijk hoe geraffineerd het ontwerp is. "Temeer omdat het niet alleen esthetisch, maar ook bouwfysisch uitstekend in elkaar steekt. Uiteindelijk gaat het immers ook om de functionaliteit en duurzaamheid van een gebouw. Zeker bij een laboratorium, waarbij niets aan het toeval kan worden overgelaten. En dan is alleen het beste goed genoeg."

Column

'Jaargetijden'



De nieuwe blaadjes zitten weer aan de bomen. Fris en schoon, het begin van een nieuw seizoen. Na de afgelopen

heftige winter moest ik eraan denken dat de natuur wel erg veel gemeen had met het economisch klimaat van de afgelopen tijd. De winter deed de crisis nog eens extra over en dat was voor velen in onze branche nou niet waarop we zaten te wachten. Het mooie van de natuur is dan dat er altijd weer iets opbloeit na zo'n diep dal, maar ook dat zij zichzelf reguleert, zwakken overleven het niet en de sterken komen er sterker uit. Het is niet voor niets dat echte natuurliefhebbers zeggen dat er in zo'n heftige wintertijd niet moet worden bijgevoerd, want dan verzwak je op de lange duur de hele populatie. Het zou goed zijn als ook onze regeringsleiders wat kritischer zouden kijken naar het 'bijvoeren' van de economie, immers ook daar zou het goed zijn dat iedereen zich realiseert dat je het zelf moet doen en dat, als het dan lukt, je er sterker uitkomt. Toen ik tijdens het schrijven van deze column las dat minister Van der Hoeven de groensubsidie binnen vier jaar wil afschaffen en dat de meeste partijen daar met schrik op reageerden, werd mijn gevoel weer bevestigd. Je moet niet proberen alles kunstmatig in leven te houden, de industrie moet het zelf doen, hoe lastig dat ook is. Nu de bomen weer groen gekleurd zijn, de bloemen weer bloeien en ook de economie weer langzaam aan het oprabbelen is, moeten we dat natuurgevoel naar mijn idee maar eens wat sterker laten meetellen in hoe we denken, maar vooral doen. Ook dat is duurzame economie en cradle to cradle.

Johan Goorhuis

KOMO-certificaat voor MorgoVent Reflex en Morgo Fassade Basic

In de ProFolie van november werden de op handen zijnde KOMO-attesten van MorgoVent Reflex en Morgo Fassade Basic reeds aangekondigd. Inmiddels zijn beide folies KOMO-gecertificeerd. Een garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

MorgoVent Reflex onderscheidt zich van reguliere MorgoVent door de extra reflecterende laag aan de buitenzijde van de folie. Hierdoor wordt de isolatiewaarde van de wandconstructie met circa R=0,5 verhoogd.

Morgo Fassade Basic is de ideale en prijstechnisch rendabele folieoplossing in wandconstructies met openingen tot maximaal 20 mm of 20 procent open voeg. Morgo Fassade Basic is UV-stabiel, waterkerend, maar dampdoorlatend.



Vervolg van pagina 1

Samenwerking PontMeyer

“In de huidige markt is het belangrijk inventief te zijn en continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends,” vertelt projectleider gevelbekleding Chris Duivenvoorden van PontMeyer, “de bouwsector vraagt steeds meer om complete gevels-

stemmen. Totaaloplossingen die wij ze vanuit onze expertise en nauwe samenwerking met diverse gerenommeerde partijen bieden. Samenwerking met Leegwater Houtbereiding en Morgo Folietechniek bijvoorbeeld, die ertoe leidde dat we sinds

vorig jaar een compleet gevelsysteem met open voegen kunnen leveren. Op maat gemaakt, verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren, houtsoorten, variërend in detaillering en – heel belangrijk – niet alleen esthetisch buitengewoon aantrekkelijk, maar ook bouwfysisch heel interessant. Open gevels hebben immers als grote voordeel dat ze op natuurlijke wijze worden geventileerd, waardoor ondermeer vochtproblemen worden voorkomen.”

Optimale bescherming

De gevelconstructie die PontMeyer levert is voorzien van Morgo Fassade Economic. Een UV-stabiele folie die zelfs onder de meest extreme omstandigheden uitstekende bescherming biedt. “In combinatie met de door Leegwater uitgevoerde verduurzaming van het hout, een garantie



Mobiele informatiebron

Bij Morgo draait alles om kwaliteit. Die etaleert zich in zowel product als dienstverlening. “Het geven van goede adviezen en informatie vinden wij ongelooflijk belangrijk,” stelt Marcel Glasbergen, “met onze mobiele stand reizen we dan ook stad en land af om presentaties te geven op beurzen, bij bedrijven, noem maar op. Het biedt ons de mogelijkheid om op een

laagdrempelige ludieke wijze de nieuwste ontwikkelingen op folietechniek te laten zien, optimaal te informeren en adviseren, noem maar op.”

Meer weten over de mogelijkheden.

Neem dan contact op via:
info@morgofolietechniek.nl
 of bel 0575-511508.

voor een kwalitatief hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke gevel die," legt Chris uit, "door ons pasklaar wordt aangeleverd. Desgewenst inclusief bevestigingsmaterialen. Vanzelfsprekend geven we advies en bieden we, waar nodig, ondersteuning en helpen we onze klanten op weg." Ondanks de crisis en het feit dat het gevelsysteem nog maar een klein jaar op de markt is, is de belangstelling groot. "Zowel vanuit de aannemerij als de architectenbranche, die," vertelt Chris, "veelal al in een vroeg stadium om advies vragen, mogelijkheden en onmogelijkheden willen weten. Wij begeleiden en geven advies, waarbij het altijd ons streven is architecten te stimuleren voor duurzame, milieuvriendelijke en dus verantwoorde oplossingen te kiezen."

Toekomst

Over de samenwerking met Morgo is Chris louter positief. "PontMeyer heeft al jaren een samenwerking met Leegwater houtbeveiliging, die van oorsprong houtverduurza-



mers zijn. Door de vraag naar toegevoegde waarde en nieuwe geveltoepassingen heeft ook Leegwater zich ontwikkeld als belangrijke partner voor wat betreft geveltoepassingen. Door de goede ervaringen die Leegwater in de afgelopen jaren heeft opgebouwd met het toepassen van Morgo folies in combinatie met houten geveldelen, blijkt Morgo een goede partner voor wat betreft de gevel als totaalpakket. De ingezette samenwerking bevalt prima. En biedt ook voor de toekomst nog volop perspec-

tief. Want," benadrukt Chris, "bij PontMeyer proberen we continu naar nieuwe geveloplossingen en toepassingen te zoeken. Morgo zal daar vanuit haar expertise een belangrijke rol in kunnen spelen."

Vervolg van pagina 1

Fassafixx

Montage en afwerking van 'open' houten gevels was nog nooit zo gemakkelijk. Het systeem heeft veel weg van het alom bekende kliklaminaat, die door de eenvoud een ware revolutie in laminaatland teweeg bracht. Morgo Folietechniek heeft dan ook hoge verwachtingen van Fassafixx.



Hoe werkt het

Het Fassafixx verbindingssysteem bestaat uit hoogwaardige UV-stabiele, weerbestendige, kunststof verbindingselementen. Deze elementen worden onzichtbaar aan de achterzijde van de houten panelen bevestigd, waarna het slechts een kwestie van in elkaar schuiven is. Kortom, snel, effectief en heel belangrijk: onzichtbaar. Om helemaal geen tijd op de bouwplaats te verliezen, kan Fassafixx zelfs voorgeïnstalleerd worden aangeleverd.

Ingenieus ontwerp

Fassafixx laat zien dat de meest in het oog springende innovaties vaak het simpelst lijken. Echter, ook achter Fassafixx ging een lang ontwikkelproces schuil. Immers, het verbinden van elementen is één, maar duurzaam verbinden twee. Bovendien zitten er veel slimmigheden in het ontwerp die behalve het tot stand brengen van een optimale verbinding, ook andere functies hebben. Zo is de vorm van de kunststof elementen aflopend en zelf reeds afwaterend. Daarnaast is Fassafixx uitgevoerd met zorgvuldig geplaatste aanslagen die zowel het nauwkeurig positioneren als stevig monteren van de houten panelen vergemakkelijken.


Minibeurs

De samenwerking tussen Morgo en PontMeyer gaat verder dan het leveren van de folie voor open gevelsystemen. "Afgelopen jaar was Morgo met hun mobiele stand vertegenwoordigd op door ons georganiseerde thema- en instructiedagen bij verschillende vestigingen in het land, waar ze onder andere diverse productpresentaties hebben gehouden. Heel interessant en voor onze klanten een ludieke manier om zich uitgebreid te laten informeren over verschillende folietoepassingen en mogelijkheden. Wij hechten veel waarde aan optimale dienstverlening. Door Morgo, maar ook andere toeleveranciers, bij dergelijke bijeenkomsten te betrekken, profiteren onze klanten maximaal van de aanwezige ervaring en expertise. Zie het als een soort van minibeurs, waarvan diverse gerenommeerde leveranciers, zoals Morgo, een bijdrage leveren."

Morgo Fassade Slim

Ideaal bij kleinere open voegen

Een niche in de markt, zo omschrijft directeur Johan Goorhuis Morgo Fassade Slim. "Prijstechnisch buitengewoon interessant, omdat de folie specifiek is ontwikkeld voor gevels met relatief kleine open voegen. Slim



staat voor dun of liever gezegd dunner. De folie is echter niet dunner dan andere Fassade-folies uit ons pakket. Dunner betekent in dit geval wel goedkoper, zonder overigens concessies te doen in kwaliteit en duurzaamheid. Want Morgo Fassade Slim biedt maximale bescherming, is UV-stabiël, dampdoorlatend en voor gevels met open voegen tot 10 mm de ideale oplossing."

Morgo Fassade Slim kan worden toegepast achter diverse plaatmaterialen en houten gevels met een relatief kleine open voeg van maximaal 10 mm. De folie is leverbaar op rollen van 1,5 en 3 meter breed en 50 meter lang, waardoor deze zonder moeite verdiepingshoog naadloos kan worden aangebracht.

NIEUW

Unieke samenwerking voor maximaal resultaat

Leegwater Houtbereiding

Vakmanschap, ervaring en ruime expertise staan al jaren garant voor optimale houtbereiding. Van verduurzamen tot het brandvertragend behandelen en verven van hout, Leegwater Houtbereiding zorgt voor maximaal resultaat. De laatste jaren heeft Leegwater zich eveneens gespecialiseerd in gevelbekleding. "Architecten kiezen steeds vaker voor een natuurlijke uitstraling en ecologisch verantwoorde gevels. Hout biedt uitkomst. Door onze samenwerking met onder meer PontMeyer en Morgo Folietechniek, kunnen we kwalitatief hoogwaardige totaaloplossingen bieden."

Aan het woord is commercieel directeur Dennis Leegwater. Met veel enthousiasme vertelt hij over het familiebedrijf. "Zo'n zeventig jaar geleden door mijn overgrootvader opgericht. In eerste instantie als verkoper van rond hout. Het impregneren ofwel verduurzamen van hout werd medio jaren tachtig core business en is dat nog steeds. Al profileren we ons de laatste jaren ook nadrukkelijk als specialist in houten gevelbekleding." De kracht van Leegwater Houtbereiding schuilt volgens de directeur in de zogenaamde 'one-stop-shop' filosofie. "We hebben letterlijk alles onder één dak, waardoor we onze opdrachtgevers écht alles uit handen kunnen nemen en snel kunnen leveren." Met succes, zo blijkt uit het grote arsenaal aan vaste opdrachtgevers die uit het hele land hun houtproducten aanvoeren om deze volgens de modernste methoden en technieken te laten verduurzamen.

Verduurzamen van hout

Het machinepark maakt op iedere bezoeker indruk. Met maar liefst vier computergestuurde impregneerinstallaties en een volledig uitgeruste spuiterij. "Het hout wordt onder grote druk geïmpregneerd," legt Dennis uit, "waarbij we onder meer gebruik maken van de nieuwste generatie metaalvrije verduurzamingproducten, zoals Woodlife HL50. Hét milieuvriendelijke alternatief voor de traditioneel veelvuldig ge-

bruikte ACQ 21. Overigens," benadrukt Dennis, "is tegenwoordig steeds meer vraag naar brandvertragend impregneren. De eisen opgenomen in het Bouwbesluit op gebied van brandveiligheid zijn naar aanleiding van enkele ernstige incidenten, waaronder de cafébrand in Volendam, behoorlijk aangescherpt. Desgewenst kunnen we het hout zo behandelen dat ruim-

"We hebben letterlijk alles onder één dak, waardoor we onze opdrachtgevers écht alles uit handen kunnen nemen en snel kunnen leveren."

schoots aan de alle gestelde eisen wordt voldaan. Door brandvertragend te impregneren kunnen levens worden gered. Het biedt personen immers de kans om bij ontwikkeling van brand, een gebouw tijdig te verlaten." Alle gebruikte verduurzamingsproducten van Leegwater Houtbereiding zijn KOMO gecertificeerd. "Onze brandvertragende zogenaamde 'Flame Delay' producten voldoen daarbij bovendien aan de strengste Europese normen."

Kwaliteitsverf

Maar er is meer. Want Leegwater Houtbereiding is evenzeer specialist in het op kleur brengen van hout. "We zijn exclusief importeur en internationaal distributeur



van zowel Sansin als Olympic. Topkwaliteit verf afkomstig uit respectievelijk Canada en Amerika. In tegenstelling tot Europa, hebben ze in Noord-Amerika een rijke traditie van bouwen met hout. Ervaring en expertise, die onder andere tot uiting komt in uitstekende vereloplossingen. Zowel Sansin als Olympic blinken uit in duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid, met dit verschil dat Olympic een meer matte en Sansin een meer metallic uitstraling heeft. Beide systemen zijn zowel verkrijgbaar in transparante als dekkende varianten en vanzelfsprekend in iedere kleur te mengen." Een garantie voor kwalitatief hoogwaardige houtbescherming. Want naast het esthetische effect bieden beide producten optimale, duurzame bescherming. "Ze zijn bovendien niet filmvormig, waardoor afbladderen of scheurvorming worden tegengegaan. Als Leegwater Houtbereiding zoeken we altijd naar de perfecte combinatie van functionaliteit en esthetische mogelijkheden. Maar ook naar milieuvriendelijke oplossingen. Drie belangrijke factoren die ook in onze verfproducten samenkomen."





Gevelbekleding

De laatste jaren legt Leegwater Houtbereiding zich steeds meer toe op houten gevelbekleding. Een specialisme, waarin alle aspecten, van verduurzaming tot het op kleur brengen, samenkomen. "Architecten zoeken steeds vaker naar duurzame en ecologisch verantwoorde geveloplossingen. Oplossingen die wij kunnen bieden. En daarin gaan we heel ver. Zo geven we niet alleen advies, maar maken we aan de hand van het gevelontwerp, productspecificaties op maat, opgebouwd uit alle elementen die uiteindelijk in de gevelbekleding worden toegepast, dus inclusief isolatie en folie. Hierdoor krijgen architecten pas echt gevoel bij de vele mogelijkheden, waarbij wij overigens altijd proberen aan te sturen op milieubewuste, duurzame keuzes." Om pasklaar te kunnen adviseren zocht Leegwater enige jaren geleden naar een betrouwbare partner op foliegebied. "Zodoende kwamen we in contact met Morgo Folietechniek. Niet alleen leveren ze een buitengewoon compleet pakket aan kwalitatief hoogwaardige folies. Morgo zet daarnaast net als wij graag die stap extra, denkt mee, geeft advies en is innovatief en trendsetzend. Voor ons van ongekend belang, omdat we zo gegarandeerd op maat gesneden advies kunnen bieden. Bij Morgo weten ze immers exact welke folie voor welke toepassing en onder wel-



ke omstandigheden het meest geschikt is. De folies die Morgo adviseert en toepast variëren van MorgoVent voor dichte gevels tot Fassade en het kleurrijke Fassawall voor (semi)transparante gevels."

Samenwerken

De succesvolle samenwerking met Morgo kreeg vorig jaar nog een geheel nieuwe, extra dimensie. "Samen met PontMeyer en Morgo hebben we een pasklaar concept voor semitransparante gevels ontwikkeld. Een concept waarbij ieder vanuit zijn eigen expertise een bijdrage levert. PontMeyer het hout, wij de verduurzaming



hiervan en Morgo de folie. Een unieke concentratie van ervaring, vakmanschap en expertise met als resultaat een eenvoudig te monteren, maar buitengewoon duurzaam en betrouwbaar gevelsysteem." Naar de toekomst toe verwacht Dennis dat de ingezette samenwerking nog nadrukkelijker gestalte krijgt. "In andere gevelsystemen, met of zonder isolatie, noem maar op. Er is zoveel mogelijk. Bovendien hebben houten gevelsystemen de toekomst. En dan loont het om de krachten te bundelen, zodat we onze klanten optimale kwaliteit kunnen bieden, tegen een zo laag mogelijke prijs."

Altijd op de hoogte

Morgo databladeren

Overzichtelijk, informatief en ideaal te bundelen. Morgo Folietechniek heeft voor ieder product een afzonderlijk datablad. Voorzien van technische informatie, producteigenschappen, noem maar op. Indien gebundeld geven ze een compleet overzicht van alle folieproducten en bijbehoren die Morgo levert. Bovendien zijn de mees-

te databladeren eveneens voorzien van een sample.

Het complete assortiment of specifieke databladeren zijn ook digitaal verkrijgbaar via info@morgofolietechniek.nl of telefonisch op nummer 0575-511508.



Maximale hechting en afdichting

Lijmen, tapes en katten



Morgo levert naast een compleet pakket aan folies eveneens een totaalpakket aan lijmen, tapes en katten. Voor iedere folie en toepassing een bijpassende oplossing. Speciaal ontwikkeld om maximale hechten en afdichting mogelijk te maken.

Een overzicht:

MorgoVent Tape is speciaal ontwikkeld in combinatie met MorgoVent en zorgt ervoor dat mogelijke schade bij aansluiting nagenoeg onzichtbaar hersteld wordt.

Prothan Folielijm is een oplosmiddelvrije folielijm op basis van vinylcopolymeer, die uitstekend hecht onder moeilijke omstandigheden, zoals op vochtige-, natte- en porieuze ondergronden.

MorgoFlex is een enkelzijdige tape voorzien van vezelversterking en uitmate geschikt als reparatietape bij dampremmende lagen.

MorgoDuo Tape is een dubbelzijdig klevend tape voor luchtdichte afwerking van alle gangbare folieproducten, waardoor oncontroleerbare luchtstromen worden voorkomen.

MorgoReflex Tape is ideaal voor toepassingen, waarbij hoge eisen aan de Mu-waarde worden gesteld, zoals zwembaden en sauna's. In combinatie met dampremmende folie ontstaat een optimaal dampscherm.

Morgo IDL-Tape is een op basis van een butylrubber gefabriceerde dubbelzijdig klevende tape. De tape is blijvend elastisch en verkleeft alle gangbare folies op bijna iedere ondergrond.

Compleet pakket

Morgo folietechniek onderscheidt zich door een totaalpakket aan folies en toebehoren. Alle producten op een rij:

- MorgoVent®
- Morgo Fassade
- MorgoFol®
- MorgoTop
- ProFol®
- Morgo Noppenbanen
- Lateislabben, PVC, EPDM
- Manchetten
- Fassawall®
- Bevestigingsmiddelen

MorgoVent WK

ACTIE

Afmeting: 1,50 x 50 m¹
3,00 x 50 m¹
Afname 25 rol

Actieprijs:
€ 0,75 per m² *

*Exclusief BTW

MORGO
FOLIETECHNIEK

